



ایرات نوتریکا
IRANNOTRIKA

لیست قیمت محصولات کیو پلاس

(اردیبهشت ۱۴۰۵)

QPLUS



MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-AHC-D256P1-E 1 ۲ مگاپیکسل مادون قرمز	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● 2MP@25FPS ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● IR- 1 POWER LED, 30M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● PLASTIC, 12cm*11cm*7cm 	 2.360.000 T
PL-AHC-DW254A4-E 2 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● 2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 4 ARRAY, 40M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● PLASTIC, 10.7cm*10cm*7cm 	 2.650.000 T
PL-AHC-BW2120A4-E 3 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● 2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 4 ARRAY, 40M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● PLASTIC, IP67, 16.5cm*6.8cm*5.7cm 	 2.820.000 T
PL-AHC-BW2606A6-E 4 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● 2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP67, 20cm*6.5cm*6cm 	 3.220.000 T
PL-AHC-P2200-E 5 ۲ مگاپیکسل	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● 2MP@25FPS ● Pinhole Lens ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● N/A ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, 4cm*4cm*1.5cm 	 3.225.000 T
PL-AHC-BW2654A4-N 6 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 4 ARRAY, 40M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP67, 16.7cm*6.6cm*5.9cm 	 3.690.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-AHC-BW2615A6-N 7 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP67, 19.1cm*6.2cm*6.2cm 	3.770.000 T
PL-AHC-BW2698A3-N 8 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 3ARRAY, 35M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP67, 15.5cm*7cm*6.5cm 	3.800.000 T
PL-AHC-BW2740A8-N 9 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 8 ARRAY, 50M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm 	4.430.000 T
PL-AHC-BW2950A5-N 10 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 5 ARRAY, 50M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, Big case, IP67, 31cm*8.5cm*8.5cm 	4.820.000 T
PL-AHC-DW252A2-N 11 ۲ مگاپیکسل وارم لایت	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) ● WarmLight- 2 ARRAY, 30M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm 	3.580.000 T
PL-AHC-DW235A2A-N 12 ۲ مگاپیکسل وارم لایت میکروفون	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● HDTVI-2MP@25FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio ● WarmLight- 2 ARRAY, 30M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm 	4.010.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-AHC-BW5622A6A-S 13 ۵ مگاپیکسل وارم لایت میکروفون	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● HDTVI-5MP@12.5FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP67, 18.2cm*7.8cm*6.2cm 	4.730.000 T
PL-AHC-BW5624A4A-S 14 ۵ مگاپیکسل وارم لایت میکروفون	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● HDTVI-5MP@12.5FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio ● WarmLight- 4 ARRAY, 40M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP67, 18.5cm*6.9cm*6.1cm 	4.800.000 T
PL-AHC-BW5760P4A-S 15 ۵ مگاپیکسل وارم لایت میکروفون	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● HDTVI-5MP@12.5FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio ● WarmLight- 4 POWER LED, 50M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm 	5.920.000 T
PL-AHC-DW535A2A-S 16 ۵ مگاپیکسل وارم لایت میکروفون	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● HDTVI-5MP@12.5FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio ● WarmLight- 2 ARRAY, 30M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm 	4.600.000 T
PL-AHC-DW552A2A-S 17 ۵ مگاپیکسل وارم لایت میکروفون	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● HDTVI-5MP@12.5FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio ● WarmLight- 2 ARRAY, 30M ● BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR ● METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm 	4.795.000 T





بامحصولات کیوپلاس

سری پرو

حس خوب امنیت...
را تجربه کنید

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
<p>PL-IPC-BW4625PA8A-C</p> <p>Pro Series</p> <p>4MP MEGAPIXEL ۴ مگاپیکسل</p> <p>واید لایت واید لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 4MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 8 ARRAY, 45M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, IP67, 17.7cm*6.6cm*6.2cm 	<p>7.310.000 T</p>
<p>PL-IPC-BR4635PRA6A-C</p> <p>Pro Series</p> <p>4MP MEGAPIXEL ۴ مگاپیکسل</p> <p>دوال لایت دوال لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>Red & Blue Red & Blue</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 4MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● Dual Light - Red & Blue / 6+3 ARRAY, 45M ● Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, IP67, 17cm*7cm*6cm 	<p>8.730.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW4950PA5A-C</p> <p>Pro Series</p> <p>4MP MEGAPIXEL ۴ مگاپیکسل</p> <p>واید لایت واید لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 4MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 5 ARRAY, 50M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, Big case, IP67, 31cm*8.5cm*8.5cm 	<p>8.620.000 T</p>
<p>PL-IPC-DW444PA6A-C</p> <p>Pro Series</p> <p>4MP MEGAPIXEL ۴ مگاپیکسل</p> <p>واید لایت واید لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 4MP@25FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*9.5cm*6cm 	<p>7.380.000 T</p>
<p>PL-IPC-DR440PRA4A-C</p> <p>Pro Series</p> <p>4MP MEGAPIXEL ۴ مگاپیکسل</p> <p>دوال لایت دوال لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>Red & Blue Red & Blue</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 4MP@25FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● Dual Light - Red & Blue / 4+2 ARRAY, 40M ● Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm 	<p>8.800.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW5612PA4A-B</p> <p>Pro Series</p> <p>5MP MEGAPIXEL ۵ مگاپیکسل</p> <p>واید لایت واید لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 5MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 4 ARRAY, 40M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, IP67, 19cm*6.8cm*6.5cm 	<p>8.210.000 T</p>

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
<p>PL-IPC-BU5699PA4A-B</p> <p>24</p> <p>5 مگاپیکسل دوای لایت میکروفون تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 5MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● DualLight- 4 ARRAY, 40M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, IP67, 15cm*6cm*5.5cm 	8.450.000 T
<p>PL-IPC-BW5950PA5A-B</p> <p>25</p> <p>5 مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 5MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 5 ARRAY, 50M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, Big case, IP67, 31cm*8.5cm*8.5cm 	10.500.000 T
<p>PL-IPC-DW555PA4A-B</p> <p>26</p> <p>5 مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/3" ● 5MP@25FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 4 ARRAY, 40M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*11cm*6cm 	8.210.000 T
<p>PL-IPC-DW550A6A-I1</p> <p>27</p> <p>5 مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص چهره تشخیص هوشمند هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.7" ● 5MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / Audio / WDR 120db ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence/Cross Line / Face Recognition ● METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm 	<p>تشخیص چهره</p> <p>14.950.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW5695PRA6T-I1</p> <p>28</p> <p>5 مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص چهره تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.7" ● 5MP@25FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون درزگیر) ● Built in Microphone & Speaker (Two-way talk) ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Face Recognition ● METAL, IP67, 18cm*6.5cm*5.5cm 	<p>NEW PRODUCT</p> <p>تشخیص چهره</p> <p>16.110.000 T</p>
<p>PL-IPC-BS5733P-D</p> <p>29</p> <p>5 مگاپیکسل دارک فیلتر تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/1.8" ● 5MP@30FPS ● Fixed 4mm / F1 ● IP/ Onvif / PoE ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, Big case, IP67, 25.5cm*7.5cm*7.5cm 	14.980.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
<p>PL-IPC-BW5740PA8A-I3</p> <p>Pro Series</p> <p>5MP MEGAPIXEL</p> <p>تشخیص آتش</p> <p>میکروفون</p> <p>وارم لایت</p> <p>۵ مگاپیکسل</p> <p>هوش مصنوعی</p> <p>برق و دیتا همزمان</p> <p>تشخیص هوشمند</p> <p>خروجی رله آلارم</p>	<ul style="list-style-type: none"> CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS Fixed 3.6mm / F1.2 IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db SMD (AI Human / Vehicle Detection) WarmLight-8 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Fire - Flam Detection (5m~10m) METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm 	<p>تشخیص شعله </p> <p>21.420.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW5740PA8A-I3</p> <p>Pro Series</p> <p>5MP MEGAPIXEL</p> <p>تشخیص آتش</p> <p>میکروفون</p> <p>وارم لایت</p> <p>۵ مگاپیکسل</p> <p>هوش مصنوعی</p> <p>برق و دیتا همزمان</p> <p>تشخیص هوشمند</p> <p>خروجی رله آلارم</p>	<ul style="list-style-type: none"> CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS Fixed 6mm / F1.2 IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db SMD (AI Human / Vehicle Detection) WarmLight-8 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Fire - Flam Detection (5m~15m) METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm 	<p>تشخیص شعله </p> <p>21.420.000 T</p>
<p>PL-IPC-MBW5950PA5A-I2</p> <p>Pro Series</p> <p>5MP MEGAPIXEL</p> <p>موتور ایز</p> <p>میکروفون</p> <p>وارم لایت</p> <p>۵ مگاپیکسل</p> <p>هوش مصنوعی</p> <p>برق و دیتا همزمان</p> <p>تشخیص هوشمند</p> <p>پلک خوان</p>	<ul style="list-style-type: none"> CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS Motorized 2.7~12 / F1.2 Speed : Day Max 60KM / Night Max 30KM IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db SMD (AI Human / Vehicle Detection) WarmLight-5 ARRAY, 50M Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / LPC METAL, Big case, IP67, 31cm*8.5cm*8.5cm 	<p>۴۵۵۳۵۲۹۹</p> <p>24.980.000 T</p>
<p>PL-IPC-MBW5760PRP4A-I4</p> <p>Pro Series</p> <p>5MP MEGAPIXEL</p> <p>موتور ایز</p> <p>میکروفون</p> <p>وارم لایت</p> <p>۵ مگاپیکسل</p> <p>هوش مصنوعی</p> <p>برق و دیتا همزمان</p> <p>خروجی رله آلارم</p> <p>پلک خوان</p>	<ul style="list-style-type: none"> CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX335 5MP@30FPS Motorized 2.7~12 / F1.2 Speed : Day Max 80KM / Night Max 40KM IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db SMD (Vehicle Detection) WarmLight- 4 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) LPR / ANPR / OCR / Traffic Static METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm 	<p>NEW PRODUCT</p> <p>۴۵۵۳۵۲۹۹ تهران</p> <p>تشخیص و آنالیز اعداد و حروف پلاک</p> <p>Call</p>
<p>PL-IPC-BW6699PA4A-M</p> <p>Pro Series</p> <p>6MP MEGAPIXEL</p> <p>میکروفون</p> <p>وارم لایت</p> <p>۶ مگاپیکسل</p> <p>هوش مصنوعی</p> <p>برق و دیتا همزمان</p> <p>تشخیص هوشمند</p>	<ul style="list-style-type: none"> CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS Fixed 3.6mm / F1.2 IP/ Onvif / PoE / Audio SMD (AI Human / Vehicle Detection) WarmLight- 4 ARRAY, 40M Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line METAL, IP67, 15cm*6cm*5.5cm 	<p>10.800.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW6950PA5A-M</p> <p>Pro Series</p> <p>6MP MEGAPIXEL</p> <p>میکروفون</p> <p>وارم لایت</p> <p>۶ مگاپیکسل</p> <p>هوش مصنوعی</p> <p>برق و دیتا همزمان</p> <p>تشخیص هوشمند</p>	<ul style="list-style-type: none"> CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS Fixed 3.6mm / F1.2 IP/ Onvif / PoE / Audio SMD (AI Human / Vehicle Detection) WarmLight- 5 ARRAY, 50M Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line METAL, Big case, IP67, 31cm*8.5cm*8.5cm 	<p>12.550.000 T</p>

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
<p>PL-IPC-DW644PA6A-M</p> <p>36</p> <p>6 MP MEGAPIXEL 6 مگاپیکسل</p> <p>واریم لایت وارم لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p> <p>Pro Series</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.9" ● 6MP@30FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 6 ARRAY, 45M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*9.5cm*6cm 	 <p>10.960.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW8610PA4A-G</p> <p>37</p> <p>8 MP MEGAPIXEL 8 مگاپیکسل</p> <p>واریم لایت وارم لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p> <p>Pro Series</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.5" ● 8MP@20FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight-4 ARRAY, 40M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, IP67, 20cm*7cm*6cm 	 <p>12.480.000 T</p>
<p>PL-IPC-BW8950PA5A-G</p> <p>38</p> <p>8 MP MEGAPIXEL 8 مگاپیکسل</p> <p>واریم لایت وارم لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p> <p>Pro Series</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.5" ● 8MP@20FPS ● Fixed 3.6mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight- 5 ARRAY, 50M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, Big case, IP67, 31cm*8.5cm*8.5cm 	 <p>14.300.000 T</p>
<p>PL-IPC-DW850PA6A-G</p> <p>39</p> <p>8 MP MEGAPIXEL 8 مگاپیکسل</p> <p>واریم لایت وارم لایت</p> <p>میکروفون میکروفون</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>هوش مصنوعی هوش مصنوعی</p> <p>Pro Series</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS Progressive 1/2.5" ● 8MP@20FPS ● Fixed 2.8mm / F1.2 ● IP/ Onvif / PoE / Audio ● SMD (AI Human / Vehicle Detection) ● WarmLight-6 ARRAY, 45M ● Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line ● METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm 	 <p>13.570.000 T</p>
<p>PL-IPC-SW6636PAIP7L2</p> <p>40</p> <p>6 MP MEGAPIXEL 6 مگاپیکسل</p> <p>واریم لایت وارم لایت</p> <p>زوم اپتیکال زوم اپتیکال</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>ردیابی انسان ردیابی انسان</p> <p>موتور لایت موتور لایت</p> <p>Pro Series</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS 1/2.8", 6.0MP / Sony IMX 335 ● 6MP@20FPS-5MP@25FPS ● Motorized optical 36X ZOOM ● IP/ Onvif / PoE / Human Tracking ● WARMLIGHT SMART+ LASER,100M-150M ● BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol ● METAL, IP66 	 <p>71.430.000 T</p>
<p>PL-IPC-SU6736PAIP5I4L4</p> <p>41</p> <p>6 MP MEGAPIXEL 6 مگاپیکسل</p> <p>واریم لایت واریم لایت</p> <p>زوم اپتیکال زوم اپتیکال</p> <p>تشخیص هوشمند تشخیص هوشمند</p> <p>برق و دیتا همزمان برق و دیتا همزمان</p> <p>ردیابی انسان ردیابی انسان</p> <p>موتور لایت موتور لایت</p> <p>Pro Series</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CMOS 1/2.8", 6.0MP / Sony IMX 335 ● 6MP@20FPS-5MP@25FPS ● Motorized optical 36X ZOOM ● IP/ Onvif / PoE / Human Tracking ● SMART DUAL LIGHT+ LASER,100M-150M ● BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol ● METAL, IP66 	 <p>اتمام موجودی</p>

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

42

PL-IPC-S51036P11L4



- CMOS 1/2.8" , 5.0MP / Sony IMX 335
- 5MP@20FPS
- Motorized optical 36X ZOOM/4.6_160mm (real)
- IP/ Onvif
- LASER SMART IR,200-250M
- BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol
- METAL,IP66



اتمام موجودی

43

PL-IPC-VBW2900LPRP6



- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX 307+Hisilicon
- 2MP@30FPS
- VARIFOCAI 6mm~22mm
- Speed : 30Km ~180Km
- IP/ Onvif
- Display Control
- Warmlight - 6 Power LED-60M
- BLC/HLC/3D-DNR/HSBLC/WDR, 120db
- METAL, Big case, IP66, 11cm*13.5cm*32.5cm




Call

44

PL-IPC-MBW2900LPRP6



- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX 307+Hisilicon
- 2MP@30FPS
- Motorized 6mm~22mm
- Speed : 30Km ~180Km
- IP/ Onvif
- Display Control
- Warmlight - 6 Power LED-60M
- BLC/HLC/3D-DNR/HSBLC/WDR, 120db
- METAL, Big case, IP67, 11cm*13.5cm*32.5cm



Call

45

نرم افزار نوتریکا پلاک
نسخه شهری و روستایی

- کنترل جامع و یکپارچه در کل سازمان
- تفکیک بر اساس نوع خودرو (تاکسی ، خودرو سنگین و...)
- گزارش تردد روزانه، هفتگی و ماهانه
- گزارش پلاک های ناشناس و جدیدالورود



Call

46

نرم افزار نوتریکا پلاک
نسخه سازمانی و مسکونی

- مدیریت خودرو ها و مالکین
- تعریف مجوز تردد روزانه و ساعتی
- کنترل هوشمند راهنما ، گیت و انواع آلارم
- تعریف ورود و خروج بر اساس نوع خودرو



Call

47

نرم افزار نوتریکا پلاک
نسخه جایگاه سوخت

- امکان بهبود کنترل تردد و جلوگیری از قاچاق سوخت
- ایجاد لیست سیاه از خودروهایی که بدون پرداخت هزینه از جایگاه سوخت فرار کردند
- ارائه نمودارهای مختلف و گزارش گیری جامع
- پخش زنده دوربین های در حال پردازش در مرورگر
- توانایی خواندن پلاک چندین خودرو در یک صفحه



Call

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

48

ماژول کنترل راهبند
نوتریکا پلاک

- Output relay : 6
- Nutrition board : 12V- 2A
- Communication Protocol : USB/LAN
- Maximum relay output current : 10A



Call

49

PL-XVR-F5104-N-ZAIx

Pro Series



- Preview : 4* 5MP-N@20FPS H265 (4 in 1)
- Playback : 4* 5MP-N@12FPS
- Audio : 4ch AOC
- Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA
- Hybrid : AHD (5MP-N) + IP (1080P)
- HDD : 1*Sata (Up to 8TB)
- AI : Default : Face Detection & Capture / Motion
- AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence People Counting / Off Duty / SMD
- P2P : **Notrika Pro** App IOS / Android / Windows
- Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk



11.600.000 T

50

PL-XVR-F5108-N-ZAIx

Pro Series



- Preview : 8* 5MP-N@12FPS H265 (4 in 1)
- Playback : 8* 5MP-N@5FPS
- Audio : 8ch AOC
- Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA
- Hybrid : AHD (5MP-N) + IP (1080P)
- HDD : 1*Sata (Up to 8TB)
- AI : Default : Face Detection & Capture / Motion
- AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence People Counting / Off Duty / SMD
- P2P : **Notrika Pro** App IOS / Android / Windows
- Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk



14.300.000 T

51

PL-XVR-F5216-N-QAIx

Pro Series



- Preview : 16* 5MP-N@12FPS H265 (4 in 1)
- Playback : 16* 5MP-N@5FPS
- Audio : 16ch AOC / 1RCA IN / 1RCA Out
- Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA
- Hybrid : AHD (5MP-N) + IP (1080P)
- HDD : 2*Sata(Up to 8TB For Each Disk)
- AI : Default : Capture / Motion Detection
- AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence People Counting / Off Duty / SMD
- P2P : **Notrika Pro** App IOS / Android / Windows
- Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk



26.000.000 T

52

PL-XVR-H8216-4K-QAI5



- Preview : 16* 4K-N@12FPS H.265 (5 in 1)
- Playback : 16* 4K-N@7FPS / 16* 5MP@6FPS
- Audio : 16ch AOC / 4ch RCA
- Display : HDMI/VGA/AV : 4K ~ HD
- Hybrid : 16* 4K-N + 4* 1080P IPC Onvif
- HDD : 2*Sata(Up to 10TB For Each Disk)
- SMD : Human/Vehicle/Motion For All channel
- AI : Crossline/Restricted Area Depend DVR Channel
- P2P : Exclusive App IOS/Android -PC Software(VMS)
- STVI-Pentabrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/ONVIF)-WIFI/4G Optional - 2Way Talk- NTP-DHCP-IPV4



32.200.000 T

53







PL-XVR-H5432-N-FI3








- Preview : 32Ch* 5MP-N@12FPS H.265 (5 in 1)
- Playback : 16* 5MP-N@6FPS
- Audio : 32ch AOC / 1ch RCA
- Display : HDMI/VGA : FHD ~ VGA
- Hybrid : 32* 5MP-N + 28* 5MP+4*5MP IPC Onvif
- HDD : 4*Sata (Up to 8TB For Each Disk)
- SMD : Human/Vehicle/Motion For All channel
- AI : Crossline/Restricted Area Depend DVR Channel
- P2P : Exclusive App IOS/Android -PC Software(VMS)
- STVI-Pentabrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/ONVIF)-WIFI/4G Optional - 2Way Talk- NTP-DHCP-IPV4





63.700.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
54 PL-NVR-I8110-4K-Zi9 <i>Pro Series</i>	<ul style="list-style-type: none"> Preview : 10Ch*4K/8MP @ H.265AI/ H.265 Playback : 4K(1)/5M(2) Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA HDD : 1*Sata(Up to 14TB) AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse 	 <p>14.360.000 T</p>
55 PL-NVR-I8116-4K-Qi9 <i>Pro Series</i>	<ul style="list-style-type: none"> Preview : 16Ch*4K/8MP @ H.265AI/ H.265 Playback : 4K(1)/5M(2) Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA HDD : 1*Sata(Up to 14TB) AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse 	 <p>17.100.000 T</p>
56 PL-NVR-I8236-4K-Qi9 <i>Pro Series</i>	<ul style="list-style-type: none"> Preview : 36Ch*5MP/25Ch*4K/ @ H.265AI/ H.265 Playback : 36Ch mode (4ch*5Mp); 25ch mode(4ch*4k) Bandwith : 180Mbps - Lan : 10m/100m/1000m Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA HDD : 2*Sata(Up to 28TB) AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse 	 <p>36.900.000 T</p>
57 PL-IPG-RSU4810 <i>Pro Series</i>	<ul style="list-style-type: none"> 4 Mega Pixel, 1/2.9" CMOS sensor H.265 4G Network, Nano Sim Support / LAN RJ45 – IP66 Support TF Card up to 128GB Full PT Control Light : Dual Light Built in Microphone & Speaker G.711A Format -Two-Way Talk Human & Motion Detection - Human Tracking P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows Including Power Adaptor 12V & Screw the Box 	 <p>17.840.000 T</p>
58 PL-IPW-RSU3810 <i>Pro Series</i>	<ul style="list-style-type: none"> 3 Mega Pixel, 1/3.2" CMOS Sensor H.264 WIFI6 / Bluetooth / NearLink / LAN RJ45 – IP66 Support TF Card up to 256GB Light: Dual Light Built in Microphone & Speaker G.711A Format -Two-Way Talk Human & Motion Detection / Human Tracking P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows Including Power Adaptor 12V & Screw the Box 	 <p>12.370.000 T</p>
59 PL-IPW-RHU3800 <i>Pro Series</i>	<ul style="list-style-type: none"> 3 Mega Pixel, 1/3.2" CMOS sensor H.264 Wi-Fi 2.4 GHz / LAN RJ45 Ethernet Full PT Control – Support TF Card up to 256GB Light : Dual Light Built in Microphone & Speaker G.711A Format – Two-Way Talk Human & Motion Detection - Human Tracking P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows Including Power Adaptor 5V & Wall Mount Bracket in the Box 	 <p>7.270.000 T</p>

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
60 PL-C796	<ul style="list-style-type: none"> ● Cable type : Coaxial Cable- RG59 ● Brand : Qplus ● Cut Surface/Number of shield strings : 0.7mm/96 Strings ● Material core shield : wire copper/ CCA ● Packing type : Wood reels+ Carton Packing ● Length : 500M ● Impedance : 75Ω 	 <p>اتمام موجودی</p>
61 PL-C796P12	<ul style="list-style-type: none"> ● Cable type : Mixed Coaxial Cable- RG59 ● Brand : Qplus ● Cut Surface/Number of shield strings : 0.7mm/96 Strings ● Power Cable Cut Surface: 0.37mm ● Material of Power cable : Multi core CCA wire ● Material core shield : wire copper/ CCA ● Packing type : Wood reels+ Carton Packing ● Length : 100/305M ● Impedance : 75Ω 	 <p>اتمام موجودی</p>
62 PL-UT652T	<ul style="list-style-type: none"> ● Cable Type : Network Cable Cat 6 UTP ● Brand : Qplus ● 4 Twisted Pair 0.52 ● Material : 4 Twisted Pair Plain Copper / UTP ● Packing Type : Roll Box + Carton Packing ● Length : 305M 	 <p>اتمام موجودی</p>
63 PL-SFT652T	<ul style="list-style-type: none"> ● Cable Type : Network Cable Cat 6 SFTP ● Brand : Qplus ● 4 Twisted Pair 0.52 ● Material : 4 Twisted Pair Plain Copper SFTP 65μm Foil Shield / 64 Braid Mesh Shield / Earth ● Packing Type : Plastic Reels ● Length : 305M 	 <p>اتمام موجودی</p>
64 PL- 2A CCTV Adapter	<ul style="list-style-type: none"> ● InputPower : 100 - 240 V~0.8A ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current/power : 2.2A/26W ● Nominal current/Power : 2.8A/33W 	 <p>490.000 T</p>
65 PL- 1.8A CCTV Adapter	<ul style="list-style-type: none"> ● InputPower : 100 - 240 V~0.8A ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current/power : 1.8A/21W ● Nominal current/Power : 2.3A/27W 	 <p>454.000 T</p>
66 TR- 5A CCTV Adapter	<ul style="list-style-type: none"> ● InputPower : 100 - 240 V~0.8A ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current/power : 4.5A/54W ● Nominal current/Power : 5.5A/66W 	 <p>1.110.000 T</p>

۲ سال
ضمانت تعویض

۱ سال
ضمانت تعویض

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE	
67	PL-5A Switching Power Supply <ul style="list-style-type: none"> ● InputVoltage : 100 - 240 V~ ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current : 5A ● Output power : 60 W ● Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge 		820.000 T
68	PL-10A Switching Power Supply <ul style="list-style-type: none"> ● InputVoltage : 100 - 240 V~ ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current : 10A ● Output power : 120 W ● Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge 		1.510.000 T
69	PL-15A Switching Power Supply <ul style="list-style-type: none"> ● InputVoltage : 100 - 240 V~ ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current : 15A ● Output power : 180 W ● Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge 		1.650.000 T
70	PL-20A Switching Power Supply Cooling With Internal Fan <ul style="list-style-type: none"> ● InputVoltage : 100 - 240 V~/4.5A ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current : 20A ● Output power : 240 W ● Cooling System : Internal Fan ● Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge 		2.100.000 T
71	PL-30A SwitchingPower Supply Cooling With Internal Fan <ul style="list-style-type: none"> ● InputVoltage : 100 - 240 V~/5.5A ● Input AC frequency : 50Hz / 60Hz ● Output voltage : DC 12.0 V ● Output current : 30A ● Output power : 360 W ● Cooling System : Internal Fan ● Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge 		2.400.000 T
72	PL- DC Power Male Cable <ul style="list-style-type: none"> ● Product type : DC Power Male Cable ● Use for : for CCTV Security Camera Power ● Adapter Connectors ● Material : Metal&PVC ● Metal material : Pre-tinned copper clad ● Insulator Material : PVC 		24.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
73 PL- DC Power Female Cable	<ul style="list-style-type: none"> Product type : DC Power Female Cable Use for : for CCTV Security Camera Power Adapter Connectors Material : Metal&PVC Metal material : Pre-tinned copper clad Insulator Material : PVC 	 <p>28.000 T</p>
74 PL- pressing BNC Connector	<ul style="list-style-type: none"> BNC ConnectorType : Pressing Impedance : 50-75 ohm Material Center : Copper Contact: Beryllium Copper/Nickel 	 <p>62.500 T اتمام موجودی</p>
75 PL- Screw-On BNC Connector	<ul style="list-style-type: none"> BNC ConnectorType : Screw-On Impedance : 50-75 ohm Material Center : Copper Contact: Beryllium Copper/Nickel 	 <p>71.000 T</p>
76 PL-BNC Universal	<ul style="list-style-type: none"> BNC ConnectorType : Screw-On Impedance : 50-75 ohm Material Center : Copper Contact: Beryllium Copper/Nickel 	 <p>67.000 T</p>
77 PL-BNC WATERPROOF PRESS	<ul style="list-style-type: none"> BNC ConnectorType : Pressing Waterproof Impedance : 50-75 ohm Material Center : Copper Contact: Beryllium Copper/Nickel 	 <p>82.000 T</p>
78 PL-BNC Crimper 5082R	<ul style="list-style-type: none"> BNC/RCA Waterproof Connector Waterproof BNC/RCA Crimping Tool Adjustable - Changeable Cutter Blade 	 <p>4.230.000 T</p>
79 PL-MW220	<ul style="list-style-type: none"> Dimension : 105 x 69 x 36 mm Rating voltage/current : Mouse : 1.5V/20mA Receiver : USB-A Mini receiver Battery type : 1 AA Battery Number of buttons : 3 Operation button + 1 Dpi button Scrolling wheel Resolution : 800-1600 DPI Sensor : Optical Sensor Wireless range : Approx. 10 meters Wireless technology : Wireless 2.4GHz 	 <p>اتمام موجودی</p>