



ایرات نوتریکا
IRANNOTRIKA

لیست قیمت محصولات کیو پلاس

(مرداد ماه ۱۴۰۵)

QPLUS

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
1	PL-AHC-D256P1-E ۲ مگاپیکسل مادون قرمز	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - OSD Menu by UTC (4in 1) - IR- 1 POWER LED, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, 12cm*11cm*7cm	2.360.000 T
2	PL-AHC-DW254A4-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, 10.7cm*10cm*7cm	2.650.000 T
3	PL-AHC-BW2120A4-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, IP67, 16.5cm*6.8cm*5.7cm	2.820.000 T
4	PL-AHC-BW2606A6-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 20cm*6.5cm*6cm	3.220.000 T
5	PL-AHC-P2200-E ۲ مگاپیکسل	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Pinhole Lens - OSD Menu by UTC (4in 1) - N/A - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, 4cm*4cm*1.5cm	3.225.000 T
6	PL-AHC-BW2654A4-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 16.7cm*6.6cm*5.9cm	3.690.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-AHC-BW2615A6-N 	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 19.1cm*6.2cm*6.2cm	 3.770.000 T
PL-AHC-BW2698A3-N 	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 3ARRAY, 35M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 15.5cm*7cm*6.5cm	 3.800.000 T
PL-AHC-BW2740A8-N 	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 8 ARRAY, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	 4.430.000 T
PL-AHC-BW2950A5-N 	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 4.820.000 T
PL-AHC-DW252A2-N 	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 3.580.000 T
PL-AHC-DW235A2A-N 	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm	 4.010.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
13	PL-AHC-BW5622A6A-S	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 18.2cm*7.8cm*6.2cm	 4.730.000 T
14	PL-AHC-BW5624A4A-S	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 18.5cm*6.9cm*6.1cm	 4.800.000 T
15	PL-AHC-BW5760P4A-S	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 4 POWER LED, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm	 5.920.000 T اتمام موجودی
16	PL-AHC-BW5950A5A-S	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 5.920.000 T NEW PRODUCT
17	PL-AHC-DW552A2A-S	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 4.600.000 T NEW PRODUCT
18	PL-AHC-DW552A2A-S	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 4.795.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
19	PL-IPC-BW4625PA8A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 8 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 17.7cm*6.6cm*6.2cm	 7.310.000 T اتمام موجودی
20	PL-IPC-BW4635PA9A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 9 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 17cm*7cm*6cm	 7.566.000 T NEW PRODUCT
21	PL-IPC-BR4635PRA6A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دوایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان خروجی رله آلام	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Dual Light - Red & Blue / 6+3 ARRAY, 45M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 17cm*7cm*6cm	 8.730.000 T
22	PL-IPC-BW4950PA5A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 8.620.000 T
23	PL-IPC-DW444PA6A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*9.5cm*6cm	 7.380.000 T اتمام موجودی
24	PL-IPC-DW440PA6A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm	 7.380.000 T NEW PRODUCT

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
25	PL-IPC-DR440PRA4A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دید در شب Red & Blue هشدار Pro Series	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Dual Light - Red & Blue / 4+2 ARRAY, 40M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm	8.800.000 T
26	PL-IPC-BW5612PA4A-B ۵ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دید در شب نور گرم Pro Series	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 19cm*6.8cm*6.5cm	8.210.000 T اتمام موجودی
27	PL-IPC-BW5610PA4A-B ۵ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دید در شب نور گرم Pro Series	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 20cm*7cm*6cm	8.320.000 T NEW PRODUCT
28	PL-IPC-BU5699PA4A-B ۵ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دید در شب Pro Series	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - DualLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 15cm*6cm*5.5cm	8.450.000 T
29	PL-IPC-BW5950PA5A-B ۵ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دید در شب Pro Series	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	10.500.000 T
30	PL-IPC-P5200P-C ۵ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دید در شب Pro Series	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Pinhole Lens - IP / ONVIF / PoE - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, 4cm*4cm*1.5cm	7.900.000 T NEW PRODUCT

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-IPC-DW555PA4A-B ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 - CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*11cm*6cm	 8.210.000 T اتمام موجودی
PL-IPC-DW540PA6A-B ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 - CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm	 8.370.000 T NEW PRODUCT
PL-IPC-DW550A6A-I1 ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص هوشمند تشخیص چهره هوش مصنوعی	 - CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence/Cross Line / Face Recognition - METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm	 14.950.000 T تشخیص چهره
PL-IPC-BW5695PRA6T-I1 ۵ مگاپیکسل وایم لایت صدای دو طرفه تشخیص چهره سرور داخلی خروجی زله آلارم هوش مصنوعی	 - CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون درزگیر) - Built in Microphone & Speaker (Two-way talk) / TF Card - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Face Recognition - METAL, IP66, 18cm*6.5cm*5.5cm	 16.110.000 T NEW PRODUCT تشخیص چهره
PL-IPC-BS5733P-D ۵ مگاپیکسل دارک فیلتر تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 - CMOS Progressive 1/1.8" 5MP@30FPS - Fixed 4mm / F1 - IP/ Onvif / PoE - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 25.5cm*7.5cm*7.5cm	 14.980.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
36	PL-IPC-BW5740PRA8A-I3 ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص آتش تشخیص هوشمند خروجی رله آلارم هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-8 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Fire - Flam Detection (5m~10m) - METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	 تشخیص شعله 21.420.000 T
37	PL-IPC-BW5740PRA8A-I3 ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص آتش تشخیص هوشمند خروجی رله آلارم هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-8 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Fire - Flam Detection (5m~15m) - METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	 تشخیص شعله 21.420.000 T
38	PL-IPC-BW5950PA5A-I2 ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص آتش تشخیص هوشمند خروجی رله آلارم هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 8mm / F1.2 - Speed : Day Max 60KM / Night Max 30KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / LPC - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 5~8m - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ 16.250.000 T
39	PL-IPC-BW5950PA5A-I2 ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص آتش تشخیص هوشمند خروجی رله آلارم هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 16mm / F1.2 - Speed : Day Max 60KM / Night Max 30KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / LPC - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 10-15m - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ 16.250.000 T
40	PL-IPC-BW5760PRP4A-I4 ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص آتش تشخیص هوشمند خروجی رله آلارم هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX335 5MP@30FPS - Fixed 8mm / F1.2 - Speed : Day Max 80KM / Night Max 40KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) LPR / ANPR / OCR / Traffic Statistics - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 5-8m - METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ تشخیص و آنالیز اعداد و حروف پلاک 41.500.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
41	PL-IPC-BW5760PRP4A-I4 5 مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون پلاک خوان وایم لایت برق و دیتا همزمان خروجی رله آلارم	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX335 5MP@30FPS - Fixed 16mm / F1.2 - Speed : Day Max 80KM / Night Max 40KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) LPR / ANPR / OCR / Traffic Statistics - Recommended Installation Height: 3-4m Tilt: <30° Coverage: 10-15m - METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT تشخیص و آنالیز اعداد و حروف پلاک 41.500.000 T
42	PL-IPC-BW6699PA4A-M 6 مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 15cm*6cm*5.5cm	 10.800.000 T
43	PL-IPC-BW6950PA5A-M 6 مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 12.550.000 T
44	PL-IPC-DW644PA6A-M 6 مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS - Fixed 2.8mm/ F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*9.5cm*6cm	 10.960.000 T
45	PL-IPC-BW8610PA4A-G 8 مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.5" 8MP@20FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 20cm*7cm*6cm	 12.480.000 T
46	PL-IPC-BW8950PA5A-G 8 مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.5" 8MP@20FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 14.300.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
47	PL-IPC-DW850PA6A-G 8MP میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند پورت همزمان هوش مصنوعی	- CMOS Progressive 1/2.5" 8MP@20FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm	 13.570.000 T
48	PL-IPC-SW6636PAIP7L2 6MP زوم اپتیکال وایم لایت ردیابی انسان پورت و دیتا همزمان موتور ایزر	- CMOS 1/2.8" , 6.0MP / Sony IMX 335 6MP@20FPS-5MP@25FPS - Motorized optical 36X ZOOM - IP/ Onvif / PoE / Human Tracking - WARMLIGHT SMART+ LASER,100M-150M - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL, IP66	 71.430.000 T اتمام موجودی
49	PL-IPC-SU6736PAIP5I4L4 6MP زوم اپتیکال وایم لایت ردیابی انسان پورت و دیتا همزمان موتور ایزر	- CMOS 1/2.8" , 6.0MP / Sony IMX 335 6MP@20FPS-5MP@25FPS - Motorized optical 36X ZOOM - IP/ Onvif / PoE / Human Tracking - SMART DUAL LIGHT+ LASER,100M-150M - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL, IP66	 اتمام موجودی
50	PL-IPC-S51036P11L4 5MP زوم اپتیکال وایم لایت تشخیص انسان موتور ایزر	- CMOS 1/2.8" , 5.0MP / Sony IMX 335 5MP@20FPS - Motorized optical 36X ZOOM/4.6_160mm (real) - IP/ Onvif - LASER SMART IR,200-250M - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL,IP66	 اتمام موجودی
51	PL-IPC-VBW2900LPRP6 2MP وایم لایت وری فوکال پلک خوان سازگاری شبکه	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX 307+Hisilicon 2MP@30FPS - VARIFOCA 6mm~22mm - Speed : 30Km ~180Km - IP/ Onvif - Display Control - Warmlight - 6 Power LED-60M - BLC/HLC/3D-DNR/HSBLC/WDR,120db - METAL, Big case, IP67, 11cm*13.5cm*32.5cm	 ۴۵۵۳۵۲۹۹ Call
52	PL-IPC-MBW2900LPRP6 2MP وایم لایت موتور ایزر پلک خوان سازگاری شبکه	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX 307+Hisilicon 2MP@30FPS - Motorized 6mm~22mm - Speed : 30Km ~180Km - IP/ Onvif - Display Control - Warmlight - 6 Power LED-60M - BLC/HLC/3D-DNR/HSBLC/WDR,120db - METAL, Big case, IP67, 11cm*13.5cm*32.5cm	 ۴۵۵۳۵۲۹۹ Call

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-XVR-F5104-N-ZAiX تعداد کانال ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند P2P ۸ تریبایت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 4* 5MP-N@20FPS H265 (4 in 1) - Playback : 4* 5MP-N@12FPS - Audio : 4ch AOC - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 1*SATA (Up to 8TB) - AI : Default : Face Detection & Capture / Motion - AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence - People Counting / Off Duty / SMD - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	11.600.000 T
PL-XVR-F5108-N-ZAiX تعداد کانال ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند P2P ۸ تریبایت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 8* 5MP-N@12FPS H265 (4 in 1) - Playback : 8* 5MP-N@5FPS - Audio : 8ch AOC - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 1*SATA (Up to 8TB) - AI : Default : Face Detection & Capture / Motion - AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence - People Counting / Off Duty / SMD - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	14.300.000 T
PL-XVR-F5216-N-QAiX تعداد کانال ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند P2P ۱۶ تریبایت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 16* 5MP-N@12FPS H265 (4 in 1) - Playback : 16* 5MP-N@5FPS - Audio : 16ch AOC / 1RCA IN / 1RCA Out - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 2*SATA(Up to 8TB For Each Disk) - AI : Default : Capture / Motion Detection - AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence - People Counting / Off Duty / SMD - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	26.000.000 T
PL-XVR-H8216-4K-QAiS تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند P2P ۲۰ تریبایت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 16* 4K-N@12FPS H.265 (5 in 1) - Playback : 16* 4K-N@7FPS / 16* 5MP@6FPS - Audio : 16ch AOC / 4ch RCA - Display : HDMI/VGA/AV : 4K ~ HD - Hybrid : 16* 4K-N + 4* 1080P IPC Onvif - HDD : 2*SATA(Up to 10TB For Each Disk) - SMD : Human/Vehicle/Motion For All channel - AI : Crossline/Restricted Area Depend DVR Channel - P2P : Exclusive App IOS/Android -PC Software(VMS) - STVI-Pentabrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/ONVIF)-WIFI/4G - Optional - 2Way Talk- NTP-DHCP-IPV4	32.200.000 T
PL-XVR-H5432-N-FI3 تعداد کانال ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند P2P ۳۲ تریبایت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 32Ch* 5MP-N@12FPS H.265 (5 in 1) - Playback : 16* 5MP-N@6FPS - Audio : 32ch AOC / 1ch RCA - Display : HDMI/VGA : FHD ~ VGA - Hybrid : 32* 5MP-N / 28* 5MP+4*5MP IPC Onvif - HDD : 4*SATA (Up to 8TB For Each Disk) - SMD : Human/Vehicle/Motion For All channel - AI : Crossline/Restricted Area Depend DVR Channel - P2P : Exclusive App IOS/Android -PC Software(VMS) - STVI-Pentabrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/ONVIF)-WIFI/4G - Optional - 2Way Talk- NTP-DHCP-IPV4	63.700.000 T
PL-NVR-F8110-4K-KAi7 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند P2P ۱۴ تریبایت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 10Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.264 - Playback : 1*4K / 1*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Fire Detection / LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty - Crossline / Electronic Fence - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/4A Adaptor	11.600.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
59	PL-NVR-I8110-4K-Zi9 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 10Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 - Playback : 1*4K / 2*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse	 14.360.000 T
60	PL-NVR -F8116-4K-KAi7 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 16Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 / H.264 - Playback : 1*4K / 1*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Fire Detection / LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/4A Adaptor	 14.500.000 T
61	PL-NVR-I8116-4K-Qi9 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 16Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 - Playback : 1*4K / 2*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse	 17.100.000 T
62	PL-NVR-I8236-4K-Qi9 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 36Ch*5MP/25Ch*4K/ @ H.265AI/ H.265 - Playback : 36Ch mode (4ch*5Mp); 25ch mode(4ch*4k) - Bandwith : 180Mbps - Lan : 10m/100m/1000m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 2*SATA(Up to 28TB) - AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse	 36.900.000 T
63	PL-NVR -H86408-4K-XAi1 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص حرکت هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 64Ch*4K / 8MP @ H.265 / H.264 - Playback : 8*4K / 8*5MP - Bandwith : 512Mbps - Lan : 2*1000 Mb - Display : HDMI*2 / VGA : 4K ~ VGA - 64 Preview - HDD : 8*SATA (Up to 16TB) / USB 3.0 / eSATA - AI : Motion-Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Input Power: AC 220V, 5A 2U Installation	 235.000.000 T



بامحصولات کیوپلاس

سری پرو

حس خوب امنیت ...

را تجربه کنید

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-IPG-RSU4810 ۴ مگاپیکسل 4G صدای دو طرفه P2P دو ال لایت سرور داخلی ۵ نقطه گشت زنی	● 4 Mega Pixel, 1/2.9" CMOS sensor H.265 ● 4G Network, Nano Sim Support / LAN RJ45 – IP66 ● Support TF Card up to 128GB ● Full PT Control ● Light : Dual Light ● Built in Microphone & Speaker ● G.711A Format -Two-Way Talk ● Human & Motion Detection - Human Tracking ● P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows ● Including Power Adaptor 12V & Screw the Box	 17.840.000 T
PL-IPW-RHU3800-W2 ۳ مگاپیکسل دو ال لایت وای فای P2P صدای دو طرفه سرور داخلی	● 3 Mega Pixel, 1/3.2" CMOS sensor H.264 ● Wi-Fi 2.4 GHz ● Full PT Control – Support TF Card up to 256GB ● Light : Dual Light ● Built in Microphone & Speaker ● G.711A Format – Two-Way Talk ● Human & Motion Detection - Human Tracking ● P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows ● Including Power Adaptor 5V & Wall Mount Bracket in the Box	 7.270.000 T
ماژول کنترل راهبند نوتریکا پلاک	● Output relay : 6 ● Nutrition board : 12V- 2A ● Communication Protocol : USB/LAN ● Maximum relay output current : 10A	 Call
نرم افزار نوتریکا پلاک نسخه شهری و روستایی	● کنترل جامع و یکپارچه در کل سازمان ● تفکیک بر اساس نوع خودرو (تاکسی ، خودرو سنگین و...) ● گزارش تردد روزانه، هفتگی و ماهانه ● گزارش پلاک های ناشناس و جدیدالورود	 Call
نرم افزار نوتریکا پلاک نسخه سازمانی و مسکونی	● مدیریت خودرو ها و مالکین ● تعریف مجوز تردد روزانه و ساعتی ● کنترل هوشمند راهبند ، گیت و انواع آلارم ● تعریف ورود و خروج بر اساس نوع خودرو	 Call
نرم افزار نوتریکا پلاک نسخه جایگاه سوخت	● امکان بهبود کنترل تردد و جلوگیری از قاچاق سوخت ● ایجاد لیست سیاه از خودروهایی که بدون پرداخت هزینه از جایگاه سوخت فرار کردند ● ارائه نمودارهای مختلف و گزارش گیری جامع ● پخش زنده دوربین های در حال پردازش در مرورگر ● توانایی خواندن پلاک چندین خودرو در یک صفحه	 Call

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

70

PL-C796

- Cable type : Coaxial Cable- RG59
- Brand : Qplus
- Cut Surface/Number of shield strings : 0.7mm/96 Strings
- Material core shield : wire copper/ CCA
- Packing type : Wood reels+ Carton Packing
- Length : 500M
- Impedance : 75Ω



اتمام موجودی

71

PL-C796P12

- Cable type : Mixed Coaxial Cable- RG59
- Brand : Qplus
- Cut Surface/Number of shield strings : 0.7mm/96 Strings
- Power Cable Cut Surface: 0.37mm
- Material of Power cable : Multi core CCA wire
- Material core shield : wire copper/ CCA
- Packing type : Wood reels+ Carton Packing
- Length : 100/305M
- Impedance : 75Ω



اتمام موجودی

72

PL-UT652T

- Cable Type : Network Cable Cat 6 UTP
- Brand : Qplus
- 4 Twisted Pair 0.52
- Material : 4 Twisted Pair Plain Copper / UTP
- Packing Type : Roll Box + Carton Packing
- Length : 305M



اتمام موجودی

73

PL-SFT652T

- Cable Type : Network Cable Cat 6 SFTP
- Brand : Qplus
- 4 Twisted Pair 0.52
- Material : 4 Twisted Pair Plain Copper
SFTP 65μm Foil Shield / 64 Braid Mesh Shield / Earth
- Packing Type : Plastic Reels
- Length : 305M



اتمام موجودی

74

PL- 2A CCTV Adapter



- InputPower : 100 - 240 V~0.8A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current/power : 2.2A/26W
- Nominal current/Power : 2.8A/33W



490.000 T

75

PL- 1.8A CCTV Adapter



- InputPower : 100 - 240 V~0.8A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current/power : 1.8A/21W
- Nominal current/Power : 2.3A/27W



454.000 T

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

76

TR- 5A CCTV Adapter

- InputPower : 100 - 240 V~/0.8A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current/power : 4.5A/54W
- Nominal current/Power : 5.5A/66W




1.110.000 T

77

PL-5A Switching Power Supply

- InputVoltage : 100 - 240 V~
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 5A
- Output power : 60 W
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



820.000 T

78

PL-10A Switching Power Supply

- InputVoltage : 100 - 240 V~
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 10A
- Output power : 120 W
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



1.510.000 T

79

PL-15A Switching Power Supply

- InputVoltage : 100 - 240 V~
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 15A
- Output power : 180 W
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



1.650.000 T

80

PL-20A Switching Power Supply Cooling With Internal Fan

- InputVoltage : 100 - 240 V~/4.5A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 20A
- Output power : 240 W
- Cooling System : Internal Fan
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



2.100.000 T

81

PL-30A SwitchingPower Supply Cooling With Internal Fan

- InputVoltage : 100 - 240 V~/5.5A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 30A
- Output power : 360 W
- Cooling System : Internal Fan
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



2.400.000 T

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

82

PL- DC Power Male Cable

- Product type : DC Power Male Cable
- Use for : for CCTV Security Camera Power
- Adapter Connectors
- Material : Metal&PVC
- Metal material : Pre-tinned copper clad
- Insulator Material : PVC



24.000 T

83

PL- DC Power Female Cable

- Product type : DC Power Female Cable
- Use for : for CCTV Security Camera Power
- Adapter Connectors
- Material : Metal&PVC
- Metal material : Pre-tinned copper clad
- Insulator Material : PVC



28.000 T

84

PL- pressing BNC Connector

- BNC ConnectorType : Pressing
- Impedance : 50-75 ohm
- Material Center : Copper
- Contact:Beryllium Copper/Nickel



62.500 T
اتمام موجودی

85

PL- Screw-On BNC Connector

- BNC ConnectorType : Screw-On
- Impedance : 50-75 ohm
- Material Center : Copper
- Contact:Beryllium Copper/Nickel



71.000 T

86

PL-BNC Universal

- BNC ConnectorType : Screw-On
- Impedance : 50-75 ohm
- Material Center : Copper
- Contact:Beryllium Copper/Nickel



67.000 T

87

PL-BNC WATERPROOF PRESS

- BNC ConnectorType : Pressing Waterproof
- Impedance : 50-75 ohm
- Material Center : Copper
- Contact:Beryllium Copper/Nickel



82.000 T

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

88

PL-BNC Crimper 5082R

- BNC/RCA Waterproof Connector
- Waterproof BNC/RCA Crimping Tool
- Adjustable - Changeable
- Cutter Blade



4.230.000 T

89

PL-MW220

- Dimension : 105 x 69 x 36 mm
- Rating voltage/current : Mouse : 1.5V/20mA
- Receiver : USB-A Mini receiver
- Battery type : 1 AA Battery
- Number of buttons : 3 Operation button + 1
- Dpi button Scrolling wheel
- Resolution : 800-1600 DPI
- Sensor : Optical Sensor
- Wireless range : Approx. 10 meters
- Wireless technology : Wireless 2.4GHz



1.056.000 T
 اتمام موجودی