



ایرات نوتریکا
IRANNOTRIKA

لیست قیمت محصولات کیو پلاس

(نیمه دوم مهر ماه)

QPLUS

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
1	PL-AHC-D256P1-E ۲ مگاپیکسل مادون قرمز	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - OSD Menu by UTC (4in 1) - IR- 1 POWER LED, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, 12cm*11cm*7cm	 3.120.000 T
2	PL-AHC-DW254A4-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, 10.7cm*10cm*7cm	 3.510.000 T
3	PL-AHC-BW2120A4-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, IP67, 16.5cm*6.8cm*5.7cm	 3.720.000 T
4	PL-AHC-BW2125A9-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 9 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - PLASTIC, IP67, 18cm*6.5cm*7cm	 NEW PRODUCT 3.890.000 T
5	PL-AHC-BW2606A6-E ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 20cm*6.5cm*6cm	 4.260.000 T
6	PL-AHC-P2200-E ۲ مگاپیکسل	- CMOS Progressive 1/2.9" 2MP@25FPS - Pinhole Lens - OSD Menu by UTC (4in 1) - N/A - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, 4cm*4cm*1.5cm	 4.260.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
7	PL-AHC-BW2654A4-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 16.7cm*6.6cm*5.9cm	 4.870.000 T
8	PL-AHC-BW2615A6-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 19.1cm*6.2cm*6.2cm	 4.980.000 T
9	PL-AHC-BW2698A3-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 3ARRAY, 35M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 15.5cm*7cm*6.5cm	 5.020.000 T
10	PL-AHC-BW2740A8-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 8 ARRAY, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	 5.840.000 T
11	PL-AHC-BW2950A5-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 6.090.000 T
12	PL-AHC-DW252A2-N ۲ مگاپیکسل وارم لایت	- CMOS Progressive 1/2.9" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 4.730.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-AHC-DW252A2A-N ۲ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-2MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D&3D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 5.270.000 T
PL-AHC-BW5622A6A-S ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 18.2cm*7.8cm*6.2cm	 6.240.000 T
PL-AHC-BW5624A4A-S ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP67, 18.5cm*6.9cm*6.1cm	 6.340.000 T
PL-AHC-BW5950A5A-S ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 7.480.000 T
PL-AHC-DW552A2A-S ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 6.070.000 T
PL-AHC-DW552A2A-S ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون	- CMOS Progressive 1/3" - HDTVI-5MP@12.5FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - OSD Menu by UTC (4in 1) / Audio - WarmLight- 2 ARRAY, 30M - BLC/HLC/AGC/AWB/2D-DNR/ICR/D-WDR - METAL, IP66, 8cm*6cm*10cm	 6.340.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
19	PL-IPC-BW4635PA9A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 9 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 17cm*7cm*6cm	 NEW PRODUCT 10.410.000 T
20	PL-IPC-BR4635PRA6A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دوای لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان خروجی راه آگرم	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Dual Light - Red & Blue / 6+3 ARRAY, 45M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 17cm*7cm*6cm	 12.000.000 T
21	PL-IPC-BW4950PA5A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 11.370.000 T
22	PL-IPC-DW444PA6A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*9.5cm*6cm	 10.150.000 T اتمام موجودی
23	PL-IPC-DW440PA6A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm	 NEW PRODUCT 10.150.000 T
24	PL-IPC-DR440PRA4A-C ۴ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون دوای لایت تشخیص هوشمند برق و دیتا همزمان خروجی راه آگرم	- CMOS Progressive 1/3" 4MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Dual Light - Red & Blue / 4+2 ARRAY, 40M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm	 12.100.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
25	PL-IPC-BW5612PA4A-B ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند برقی و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 • CMOS Progressive 1/3" • 5MP@25FPS • Fixed 3.6mm / F1.2 • IP/ Onvif / PoE / Audio • SMD (AI Human / Vehicle Detection) • WarmLight- 4 ARRAY, 40M • Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line • METAL, IP67, 19cm*6.8cm*6.5cm	 11.290.000 T اتمام موجودی
26	PL-IPC-BW5610PA4A-B ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند برقی و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 • CMOS Progressive 1/3" • 5MP@25FPS • Fixed 3.6mm / F1.2 • IP/ Onvif / PoE / Audio • SMD (AI Human / Vehicle Detection) • WarmLight- 4 ARRAY, 40M • Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line • METAL, IP67, 20cm*7cm*6cm	 11.440.000 T NEW PRODUCT
27	PL-IPC-BU5699PA4A-B ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند برقی و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 • CMOS Progressive 1/3" • 5MP@25FPS • Fixed 3.6mm / F1.2 • IP/ Onvif / PoE / Audio • SMD (AI Human / Vehicle Detection) • DualLight- 4 ARRAY, 40M • Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line • METAL, IP67, 15cm*6cm*5.5cm	 11.630.000 T
28	PL-IPC-BW5950PA5A-B ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند برقی و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 • CMOS Progressive 1/3" • 5MP@25FPS • Fixed 3.6mm / F1.2 • IP/ Onvif / PoE / Audio • SMD (AI Human / Vehicle Detection) • WarmLight- 5 ARRAY, 50M • Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line • METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 13.860.000 T
29	PL-IPC-MBW5740PA8S-B ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند برقی و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 • CMOS Progressive 1/3" • 5MP@25FPS • Motorized 2.7 – 12 mm / F1.2 • IP/ Onvif / PoE / Audio • SMD (AI Human / Vehicle Detection) • WarmLight-8 ARRAY, 50M • Microphone & Speaker (Two-Way Talk) • Speaker Output: 8Ω / 2W • Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line • METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	 18.130.000 T NEW PRODUCT
30	PL-IPC-P5200P-C ۵ مگاپیکسل تشخیص هوشمند برقی و دیتا همزمان هوش مصنوعی	 • CMOS Progressive 1/3" • 5MP@25FPS • Pinhole Lens • IP / ONVIF / PoE • SMD (AI Human / Vehicle Detection) • Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line • METAL, 4cm*4cm*3cm	 10.860.000 T NEW PRODUCT

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
31	PL-IPC-DW555PA4A-B 	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*11cm*6cm	11.290.000 T اتمام موجودی
32	PL-IPC-DW540PA6A-B 	- CMOS Progressive 1/3" 5MP@25FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*10cm*10cm	11.520.000 T NEW PRODUCT
33	PL-IPC-DW550A6A-I1 	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence/Cross Line / Face Recognition - METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm	18.680.000 T تشخیص چهره
34	PL-IPC-RBW5695PRA6T-I1 	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Built in Microphone & Speaker (Two-way talk) / TF Card P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Face Recognition - METAL, IP66, 18cm*6.5cm*5.5cm	20.140.000 T NEW PRODUCT تشخیص چهره
35	PL-IPC-BS5733P-D 	- CMOS Progressive 1/1.8" 5MP@30FPS - Fixed 4mm / F1 - IP/ Onvif / PoE - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 25.5cm*7.5cm*7.5cm	18.730.000 T
36	PL-IPC-BW5740PRA8A-I3 	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-8 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Fire - Flam Detection (5m~10m) - METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	26.780.000 T تشخیص شعله

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
37	PL-IPC-BW5740PRA8A-I3     ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون تشخیص آتش    هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان تشخیص هوشمند خروجی رله آلارم	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-8 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / Fire - Flam Detection (5m~15m) - METAL, Big case, IP67, 23cm*7cm*7.5cm	 تشخیص شعله  26.780.000 T
38	PL-IPC-BW5950PA5A-I2     ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون پلاک خوان    هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 8mm / F1.2 - Speed : Day Max 60KM / Night Max 30KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / LPC - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 5~8m - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ 20.310.000 T
39	PL-IPC-BW5950PA5A-I2     ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون پلاک خوان    هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.7" 5MP@25FPS - Fixed 16mm / F1.2 - Speed : Day Max 60KM / Night Max 30KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line / LPC - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 10-15m - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ 20.310.000 T
40	PL-IPC-BW5760PRP4A-I4     ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون پلاک خوان    هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان خروجی رله آلارم	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX335 5MP@30FPS - Fixed 8mm / F1.2 - Speed : Day Max 80KM / Night Max 40KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) LPR / ANPR / OCR / Traffic Statistics - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 5-8m - METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ تشخیص و آنالیز اعداد و حروف پلاک 51.880.000 T
41	PL-IPC-BW5760PRP4A-I4     ۵ مگاپیکسل وایم لایت میکروفون پلاک خوان    هوش مصنوعی برقی و دیتا همزمان خروجی رله آلارم	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX335 5MP@30FPS - Fixed 16mm / F1.2 - Speed : Day Max 80KM / Night Max 40KM - IP/ Onvif / PoE / Audio / WDR 120db - SMD (Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 50M Alarm Relay Output (قابلیت نصب به زون دزدگیر) LPR / ANPR / OCR / Traffic Statistics - Recommended Installation Height: 3~4m Tilt: <30° Coverage: 10-15m - METAL, Big case, IP67, 30cm*9cm*8.5cm	 NEW PRODUCT ۴۵۵۳۵۲۹۹ تشخیص و آنالیز اعداد و حروف پلاک 51.880.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
42	PL-IPC-BW6699PA4A-M ۶ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 15cm*6cm*5.5cm	 14.850.000 T
43	PL-IPC-BW6950PA5A-M ۶ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 17.250.000 T
44	PL-IPC-DW644PA6A-M ۶ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.9" 6MP@30FPS - Fixed 2.8mm/ F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL+ PLASTIC, IP66, 10cm*9.5cm*6cm	 15.060.000 T
45	PL-IPC-BW8610PA4A-G ۸ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.5" 8MP@20FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-4 ARRAY, 40M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP67, 20cm*7cm*6cm	 17.170.000 T
46	PL-IPC-BW8950PA5A-G ۸ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.5" 8MP@20FPS - Fixed 3.6mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight- 5 ARRAY, 50M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, Big case, IP67, 31cm*9cm*8.5cm	 18.870.000 T
47	PL-IPC-DW850PA6A-G ۸ مگاپیکسل هوش مصنوعی میکروفون وایم لایت برق و دیتا همزمان تشخیص هوشمند	- CMOS Progressive 1/2.5" 8MP@20FPS - Fixed 2.8mm / F1.2 - IP/ Onvif / PoE / Audio - SMD (AI Human / Vehicle Detection) - WarmLight-6 ARRAY, 45M - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence / Cross Line - METAL, IP66, 10cm*10cm*10cm	 18.660.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-IPC-RSU6736PP9L4T-K 48 6 مگاپیکسل 36X زوم اپتیکال سرور داخلی ردیابی انسان مدای دو طرفه هوش مصنوعی برق و دیتا همزمان	- CMOS 1/2.8", 6.0MP / Sony IMX 335 6MP@20FPS - Motorized optical 36X ZOOM - IP/ Onvif / PoE / Human Tracking - Built in microphone & Speaker (Two-way talk) / TF card - SMD (AI Human/ vehicle Detection) - SMART DUAL LIGHT+ LASER,100M-150M P2P: Notrika Pro App IOS/ Android / Windows - Passenger Flow / OFF-Duty / Electronic Fence/ Cross line - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL, IP66	 NEW PRODUCT 89.000.000 T
PL-IPC-SU6736PAIP5I4L4 49 6 مگاپیکسل 36X زوم اپتیکال سرور داخلی ردیابی انسان مدای دو طرفه هوش مصنوعی برق و دیتا همزمان	- CMOS 1/2.8", 6.0MP / Sony IMX 335 6MP@20FPS - 5MP@25FPS - Motorized optical 36X ZOOM - IP/ Onvif / PoE / Human Tracking - SMART DUAL LIGHT+ LASER,100M-150M - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL, IP66	 85.000.000 T
PL-IPC-SW6636PAIP7L2 50 6 مگاپیکسل 36X زوم اپتیکال سرور داخلی ردیابی انسان مدای دو طرفه هوش مصنوعی برق و دیتا همزمان	- CMOS 1/2.8", 6.0MP / Sony IMX 335 6MP@20FPS-5MP@25FPS - Motorized optical 36X ZOOM - IP/ Onvif / PoE / Human Tracking - WARMLIGHT SMART+ LASER,100M-150M - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL, IP66	 اتمام موجودی
PL-IPC-S51036P11L4 51 5 مگاپیکسل 36X زوم اپتیکال سرور داخلی ردیابی انسان مدای دو طرفه هوش مصنوعی برق و دیتا همزمان	- CMOS 1/2.8" , 5.0MP / Sony IMX 335 5MP@20FPS - Motorized optical 36X ZOOM/4.6_160mm (real) - IP/ Onvif - LASER SMART IR,200-250M - BLC/WB/AGC/AWB/2D&3D-DNR=52db/ 220 Preset Points,Time Scheduling Function, Tour, Patrol - METAL,IP66	 اتمام موجودی
PL-IPC-VBW2900LPRP6 52 2 مگاپیکسل 36X زوم اپتیکال سرور داخلی ردیابی انسان مدای دو طرفه هوش مصنوعی برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX 307+Hisilicon 2MP@30FPS - VARIFOCA 6mm~22mm - Speed : 30Km ~180Km - IP/ Onvif - Display Control - Warmlight - 6 Power LED-60M - BLC/HLC/3D-DNR/HSBLC/WDR,120db - METAL, Big case, IP67, 11cm*13.5cm*32.5cm	 45535299 Call
PL-IPC-MBW2900LPRP6 53 2 مگاپیکسل 36X زوم اپتیکال سرور داخلی ردیابی انسان مدای دو طرفه هوش مصنوعی برق و دیتا همزمان	- CMOS Progressive 1/2.8" Sony IMX 307+Hisilicon 2MP@30FPS - Motorized 6mm~22mm - Speed : 30Km ~180Km - IP/ Onvif - Display Control - Warmlight - 6 Power LED-60M - BLC/HLC/3D-DNR/HSBLC/WDR,120db - METAL, Big case, IP67, 11cm*13.5cm*32.5cm	 45535299 Call

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-XVR-F5104-N-MA 4 تعداد کانال 5MP مگاپیکسل 8TB تقریب هارد AI هوش مصنوعی P2P سرور داخلی تقریب هارد	- Preview : 4* 5MP-N@20FPS H265 (4 in 1) - Playback : 4* 5MP-N@12FPS - Audio : 4ch AOC - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 1*SATA (Up to 8TB) - AI : Default : Motion Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	 13.810.000 T
PL-XVR-F5104-N-ZAIx 4 تعداد کانال 5MP مگاپیکسل تشخیص هوشمند AI هوش مصنوعی P2P سرور داخلی 8TB تقریب هارد	- Preview : 4* 5MP-N@20FPS H265 (4 in 1) - Playback : 4* 5MP-N@12FPS - Audio : 4ch AOC - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 1*SATA (Up to 8TB) - AI : Default : Face Detection & Capture / Motion - AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence People Counting / Off Duty / SMD - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	 15.310.000 T
PL-XVR-F5108-N-ZAIx 8 تعداد کانال 5MP مگاپیکسل تشخیص هوشمند AI هوش مصنوعی P2P سرور داخلی 8TB تقریب هارد	- Preview : 8* 5MP-N@12FPS H265 (4 in 1) - Playback : 8* 5MP-N@5FPS - Audio : 8ch AOC - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 1*SATA (Up to 8TB) - AI : Default : Face Detection & Capture / Motion - AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence People Counting / Off Duty / SMD - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	 18.880.000 T
PL-XVR-F5216-N-QAIx 16 تعداد کانال 5MP مگاپیکسل تشخیص هوشمند AI هوش مصنوعی P2P سرور داخلی 16TB تقریب هارد	- Preview : 16* 5MP-N@12FPS H265 (4 in 1) - Playback : 16* 5MP-N@5FPS - Audio : 16ch AOC / 1RCA IN / 1RCA Out - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - Hybrid : AHD (5MP-N) / IP (1080P) - HDD : 2*SATA(Up to 8TB For Each Disk) - AI : Default : Capture / Motion Detection - AI : Special : 4 AI - CrossLine / Electronic Fence People Counting / Off Duty / SMD - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Pentabrid (AHD/TVI/CVI/ONVIF) - 2Way Talk	 34.320.000 T
PL-XVR-H8216-4K-QAI5 16 تعداد کانال 8MP مگاپیکسل تشخیص هوشمند AI هوش مصنوعی P2P سرور داخلی 20TB تقریب هارد	- Preview : 16* 4K-N@12FPS H.265 (5 in 1) - Playback : 16* 4K-N@7FPS / 16* 5MP@6FPS - Audio : 16ch AOC / 4ch RCA - Display : HDMI/VGA/AV : 4K ~ HD - Hybrid : 16* 4K-N + 4* 1080P IPC Onvif - HDD : 2*SATA(Up to 10TB For Each Disk) - SMD : Human/Vehicle/Motion For All channel - AI : Crossline/Restricted Area Depend DVR Channel - P2P : Exclusive App IOS/Android -PC Software(VMS) - STVI-Pentabrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/ONVIF)-WIFI/4G Optional - 2Way Talk- NTP-DHCP-IPV4	 38.640.000 T
PL-XVR-H5432-N-FI3 32 تعداد کانال 5MP مگاپیکسل تشخیص هوشمند AI هوش مصنوعی P2P سرور داخلی 32TB تقریب هارد	- Preview : 32Ch* 5MP-N@12FPS H.265 (5 in 1) - Playback : 16* 5MP-N@6FPS - Audio : 32ch AOC / 1ch RCA - Display : HDMI/VGA : FHD ~ VGA - Hybrid : 32* 5MP-N / 28* 5MP+4*5MP IPC Onvif - HDD : 4*SATA (Up to 8TB For Each Disk) - SMD : Human/Vehicle/Motion For All channel - AI : Crossline/Restricted Area Depend DVR Channel - P2P : Exclusive App IOS/Android -PC Software(VMS) - STVI-Pentabrid (AHD/TVI/CVI/CVBS/ONVIF)-WIFI/4G Optional - 2Way Talk- NTP-DHCP-IPV4	 84.100.000 T

	MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
60	PL-NVR-F8110-4K-KAi7 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 10Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 / H.264 - Playback : 1*4K / 1*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Fire Detection / LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/4A Adaptor	 14.620.000 T
61	PL-NVR-I8110-4K-Zi9 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 10Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 - Playback : 1*4K / 2*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse	 18.960.000 T
62	PL-NVR -F8116-4K-KAi7 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 16Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 / H.264 - Playback : 1*4K / 1*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Fire Detection / LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/4A Adaptor	 18.280.000 T
63	PL-NVR-I8116-4K-Qi9 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 16Ch*4K/8MP @ H.265+ / H.265 - Playback : 1*4K / 2*5MP - Bandwith : 80Mbps - Lan : 10m/100m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 1*SATA(Up to 14TB) - AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse	 22.570.000 T
64	PL-NVR-I8236-4K-Qi9 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص هوشمند پلاک خوان هوش مصنوعی سرور داخلی ظرفیت هارد تشخیص چهره	- Preview : 36Ch*5MP/25Ch*4K/ @ H.265+ / H.265 - Playback : 36Ch mode (4ch*5Mp); 25ch mode(4ch*4k) - Bandwith : 180Mbps - Lan : 10m/100m/1000m - Display : HDMI/VGA : 4K ~ VGA - HDD : 2*SATA(Up to 28TB) - AI : Face Recognition-Detection / Fire Detection LPR / LPC / Passenger Flow / Off Duty Crossline / Electronic Fence / Mask Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Dc 12V/5A Adaptor/wireless mouse	 48.710.000 T
65	PL-NVR -H86408-4K-XAi1 تعداد کانال ۸ مگاپیکسل تشخیص حرکت سرور داخلی ظرفیت هارد	- Preview : 64Ch*4K / 8MP @ H.265 / H.264 - Playback : 8*4K / 8*5MP - Bandwith : 512Mbps - Lan : 2*1000 Mb - Display : HDMI*2 / VGA : 4K ~ VGA - 64 Preview - HDD : 8*SATA (Up to 16TB) / USB 3.0 / eSATA - AI : Motion-Detection - P2P : Notrika Pro App IOS / Android / Windows - Input Power: AC 220V, 5A 2U Installation	 270.000.000 T

MODEL	PRODUCT SEPECIFICATION	PRICE
PL-IPG-RSU2512 ۴ مگاپیکسل فور جی صدای دو طرفه دوال لایت سرور داخلی ۶ نقطه گشت زنی	● 2*2 Mega Pixel, 1/3.2" CMOS sensor H.265 ● 4G Network, Nano Sim Support / LAN RJ45 – IP66 ● Support TF Card up to 128GB ● Full PT Control ● Light : Dual Light ● Built in Microphone & Speaker G.711A Format -Two-Way Talk ● Human & Motion Detection - Human Tracking ● P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows ● Including Power Adaptor 12V & Screw the Box	 NEW PRODUCT 21.560.000 T اتمام موجودی
PL-IPW-RHU3800-W2 ۳ مگاپیکسل دوال لایت وای فای سرور داخلی صدای دو طرفه 10+1	● 3 Mega Pixel, 1/3.2" CMOS sensor H.264 ● Wi-Fi 2.4 GHz ● Full PT Control – Support TF Card up to 256GB ● Light : Dual Light ● Built in Microphone & Speaker G.711A Format – Two-Way Talk ● Human & Motion Detection - Human Tracking ● P2P: Notrika Pro App IOS / Android / Windows ● Including Power Adaptor 5V & Wall Mount Bracket in the Box	 10.500.000 T
PL-RB02 	● 2 Channel output ● 1 Channel input ● 2*Separate Relay NO-NC ● Relay Rating : AC 220V - 5A ● Input voltage : AC 12V - 0.5A	 NEW PRODUCT 3.500.000 T
69 مازول کنترل راهبند نوتریکا پلاک	● Output relay : 6 ● Nutrition board : 12V- 2A ● Communication Protocol : USB/LAN ● Maximum relay output current : 10A	 Call
70 نرم افزار نوتریکا پلاک نسخه شهری و روستایی	● کنترل جامع و یکپارچه در کل سازمان ● تفکیک بر اساس نوع خودرو (تاکسی ، خودرو سنگین و...) ● گزارش تردد روزانه، هفتگی و ماهانه ● گزارش پلاک های ناشناس و جدیدالورود	 Call
71 نرم افزار نوتریکا پلاک نسخه سازمانی و مسکونی	● مدیریت خودرو ها و مالکین ● تعریف مجوز تردد روزانه و ساعتی ● کنترل هوشمند راهبند ، گیت و انواع آلارم ● تعریف ورود و خروج بر اساس نوع خودرو	 Call
72 نرم افزار نوتریکا پلاک نسخه جایگاه سوخت	● امکان بهبود کنترل تردد و جلوگیری از قاچاق سوخت ● ایجاد لیست سیاه از خودروهایی که بدون پرداخت هزینه از جایگاه سوخت فرار کردند ● ارائه نمودارهای مختلف و گزارش گیری جامع ● پخش زنده دوربین های در حال پردازش در مرورگر ● توانایی خواندن پلاک چندین خودرو در یک صفحه	 Call

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

73

PL-C796

- Cable type : Coaxial Cable- RG59
- Brand : Qplus
- Cut Surface/Number of shield strings : 0.7mm/96 Strings
- Material core shield : wire copper/ CCA
- Packing type : Wood reels+ Carton Packing
- Length : 500M
- Impedance : 75Ω



96.000 T

74

PL-C796P12

- Cable type : Mixed Coaxial Cable- RG59
- Brand : Qplus
- Cut Surface/Number of shield strings : 0.7mm/96 Strings
- Power Cable Cut Surface: 0.37mm
- Material of Power cable : Multi core CCA wire
- Material core shield : wire copper/ CCA
- Packing type : Wood reels+ Carton Packing
- Length : 100/305M
- Impedance : 75Ω



140.000 T

75

PL-UT652T

- Cable Type : Network Cable Cat 6 UTP
- Brand : Qplus
- 4 Twisted Pair 0.52
- Material : 4 Twisted Pair Plain Copper / UTP
- Packing Type : Roll Box + Carton Packing
- Length : 305M



180.000 T

76

PL-SFT652T

- Cable Type : Network Cable Cat 6 SFTP
- Brand : Qplus
- 4 Twisted Pair 0.52
- Material : 4 Twisted Pair Plain Copper
SFTP 65μm Foil Shield / 64 Braid Mesh Shield / Earth
- Packing Type : Plastic Reels
- Length : 305M



225.000 T

77

PL- 2A CCTV Adapter



- InputPower : 100 - 240 V~0.8A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current/power : 2.2A/26W
- Nominal current/Power : 2.8A/33W



700.000 T

78

PL- 1.8A CCTV Adapter



- InputPower : 100 - 240 V~0.8A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current/power : 1.8A/21W
- Nominal current/Power : 2.3A/27W



650.000 T

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

79

TR- 5A CCTV Adapter

- InputPower : 100 - 240 V~/0.8A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current/power : 4.5A/54W
- Nominal current/Power : 5.5A/66W




1.590.000 T

80

PL-5A Switching Power Supply

- InputVoltage : 100 - 240 V~
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 5A
- Output power : 60 W
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



1.270.000 T

81

PL-10A Switching Power Supply

- InputVoltage : 100 - 240 V~
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 10A
- Output power : 120 W
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



2.350.000 T

82

PL-15A Switching Power Supply

- InputVoltage : 100 - 240 V~
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 15A
- Output power : 180 W
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



2.570.000 T

83

PL-20A Switching Power Supply Cooling With Internal Fan

- InputVoltage : 100 - 240 V~/4.5A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 20A
- Output power : 240 W
- Cooling System : Internal Fan
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



3.260.000 T

84

PL-30A SwitchingPower Supply Cooling With Internal Fan

- InputVoltage : 100 - 240 V~/5.5A
- Input AC frequency : 50Hz / 60Hz
- Output voltage : DC 12.0 V
- Output current : 30A
- Output power : 360 W
- Cooling System : Internal Fan
- Protections : Short-circuit,Overload,Overvoltage,Discharge



3.730.000 T

MODEL

PRODUCT SEPECIFICATION

PRICE

85

PL- DC Power Male Cable

- Product type : DC Power Male Cable
- Use for : for CCTV Security Camera Power
- Adapter Connectors
- Material : Metal&PVC
- Metal material : Pre-tinned copper clad
- Insulator Material : PVC



26.000 T

86

PL- DC Power Female Cable

- Product type : DC Power Female Cable
- Use for : for CCTV Security Camera Power
- Adapter Connectors
- Material : Metal&PVC
- Metal material : Pre-tinned copper clad
- Insulator Material : PVC



31.000 T

87

PL-BNC WATERPROOF PRESS

- BNC ConnectorType : Pressing Waterproof
- Impedance : 50-75 ohm
- Material Center : Copper
- Contact: Beryllium Copper/Nickel



90.000 T

88

PL-BNC Crimper 5082R

- BNC/RCA Waterproof Connector
- Waterproof BNC/RCA Crimping Tool
- Adjustable - Changeable
- Cutter Blade



4.650.000 T

89

PL-MW220

- Dimension : 105 x 69 x 36 mm
- Rating voltage/current : Mouse : 1.5V/20mA
- Receiver : USB-A Mini receiver
- Battery type : 1 AA Battery
- Number of buttons : 3 Operation button + 1
- Dpi button Scrolling wheel
- Resolution : 800-1600 DPI
- Sensor : Optical Sensor
- Wireless range : Approx. 10 meters
- Wireless technology : Wireless 2.4GHz



1.580.000 T